



Dragone®

K1**K2**

 **Atomizzatore con doppio ventilatore controrotante a doppia aspirazione per vigneto e frutteto dotato di ottima simmetria di distribuzione sui 2 lati e flusso uniforme su tutta la parete verticale**

 **Sprayer with double against rotating fan for vineyards and orchard with optimal distribution symmetry on both sides and uniform flow on the whole vertical wall**

 **Sprühgerät mit doppel gegenläufige Gebläse mit Doppelabsaugen für Weinberg und Obstbaum mit sehr gut Verteilung Symmetrie auf die beide Seiten und gleichförmige Strom auf die ganze vertikale Wand**

 **Atomiseur avec double ventilateur controrotatif avec double aspiration pour vignobles et fruitiers avec très bon symétrie de distribution sur les deux côtés et uniformité sur tut le paroi verticale**

DATI TECNICI SERBATOIO K PORTATO - K MOUNTED TANK TECHNICAL DATAS
DONNÉES TECHNIQUES DU RÉSERVOIR PORTÉ K - TECHNISCHE ANGABEN AUFSATTELSPRÜHGERÄT K BEHÄLTER

SERBATOIO IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE SERBATOIO LAVACIRCUITO E IGIENE OPERATORE
POLYETHYLENE TANK COMPLETE EMPTYING. CIRCUIT CLEANING TANK. HANDWASH TANK
CUVE EN PE VIDEMENT TOTAL. CUVE LAVE ÉQUIPEMENT. CUVE LAVE MAINS
PE BEHÄLTER KOMPLETE ENTLEERUNG. GERÄTWASCHENWASSERTANK, HANDWASSERTANK

Type	Capacità serbatoio Spray tank Capacité du cuve Flüssigkeitstank	Capacità serbatoio lavaggio circuito Circuit cleaning tank Capacité de la cuve lave équipement Gerätwaschenwassertankflüssigkeit	Capacità serbatoio operatore Handwash tank capacity Capacité de la cuve lave mains Handwaschbehälterflüssigkeit
200 l	220 l	30 l	15 l
300 l	330 l	30 l	15 l
400 l	440 l	50 l	15 l
500 l	550 l	50 l	15 l

DATI TECNICI GRUPPO VENTOLA K - K FAN GROUP TECHNICAL DATAS
K GEBLÄSE TECHNISCHE ANGABEN - DONNÉES TECHNIQUES DU VENTILATEUR K

CONVOGLIATORE IN ACCIAIO INOX AISI 304 E POLIETILENE. DUE VENTILATORI A PALE REGOLABILI
POLYETHYLENE OR STAINLESS STEEL CONVEYOR AISI 304. TWO FANS WITH ADJUSTABLE BLADES
CONVOYEUR EN ACIER INOX AISI 304 OU EN POLYETHYLÈNE. DEUX VENTILATEUR AVEC PALES RÉGLABLES
FÖRDERER AUS INOX STAHL AISI 304 ODER AUS PE. ZWEI GEBLÄSE MIT VERSTELLBAREN FLÜGELN

Regolazione pale / Blades adjustment Flügelverstellung / Régulation des pales	Velocità uscita aria / Airexitspeed Luftausgangsgeschwindigkeit / Velocité de l'air en sortie	Portata / Capacity Leistung / Portée	Absorbimento di potenza / Powerinput Leistungsbedarf / Absorption de puissance
--	--	---	---

UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS 12

20°	500	11.5	11270	2.3
35°		13.5	13360	3.2
45°		14.9	14740	5.4
20°	500	16.6	16060	4.8
35°		19.2	18840	6.9
45°		20.7	20350	9.4

UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS 12

20°	600	18.2	18000	6.1
35°		23.7	23410	10.9
45°		26.2	26470	14.1
20°	600	23.6	25450	11.9
35°		31.3	33800	19.1
45°		34.2	37000	22.3

UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS 14


20°	700	17.9	20800	8.3
35°		21.7	27550	14.9
45°		23.4	30600	16.9
20°	700	26.8	31200	17.7
35°		32.4	38200	26.3
45°		34.1	40000	29.8

UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS 16

20°	800	23.1	25000	10.1
35°		24.2	32100	17.0
45°		26.5	34900	19.8
20°	800	32.4	36200	21.3
35°		37.6	43800	29.5
45°		39.0	49200	32.4

INGOMBRI - SPACES - MAÛE - MESURES

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)			
200	1000	1400	1200	500	600	700	800
300	1000	1400	1200				
400	1140	1400	1280	1170	1250	1470	1580
500	1140	1400	1280				



OPTIONALS

Kit comandi sul trattore	Remote control kit	Steuerungsvorrichtung im Traktor	Dispositif de commande sur le tracteur
Miscelatore polveri	Premixer	Staubmischer	Mélangeur de poudre
Ruote	Wheels	Räder	Roues



Dragone SRL

Via G. Abbate, 189 - I 4054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
 tel +39 0141 878582 - fax +39 0141 877108
 www.dragoneweb.org - info@dragoneweb.org



B: DOPPIA ASPIRAZIONE - C: MONO ASPIRAZIONE

I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso

**DATI TECNICI GRUPPO VENTOLA K1/K2 - K1/K2 FAN GROUP TECHNICAL DATAS
DONNÉES TECHNIQUES DU VENTILATEUR K1/K2 - K1/K2 GEBLÄSE TECHNISCHE ANGABEN**


**CONVOGLIATORE IN ACCIAIO INOX AISI 304 E POLIETILENE. DUE VENTILATORI A PALE REGOLABILI
POLYETHYLENE OR STAINLESS STEEL CONVEYOR AISI 304. FAN WITH ADJUSTABLE BLADES
CONVOYEUR EN ACIER INOX AISI 304 OU EN POLYETHYLÈNE. VENTILATEUR AVEC PALES RÉGLABLES
FÖRDERER AUS INOX STAHL AISI 304 ODER AUS PE. GEBLÄSEN MIT VERSTELLBAREN FLÜGELN**

Regolazione pale - Blades adjustment Flügelverstellung - Régulation des pales	Velocità uscita aria - Airexitspeed Luftausgangsgeschwindigkeit - Velocité de l'air en sortie	Portata - Capacity Leistung - Portée	Assorbimento di potenza - Powerinput Leistungsbedarf - Absorption de puissance
--	--	---	---

UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS					12
20°			18.2	18000	6.2
35°			23.7	23410	10.9
45°			26.2	26470	14.1
20°			23.6	25450	11.9
35°			31.3	33800	19.1
45°			34.2	37000	22.3
UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS					14
20°			17.9	20800	8.3
35°			21.7	27550	14.9
45°			23.4	30600	16.9
20°			26.8	31200	17.7
35°			32.4	38200	26.3
45°			34.1	40000	28.8
UGELLI - NOZZLES - DÜSEN - GLICLEURS					16
20°			23.1	25000	10.1
35°			24.2	32100	17.0
45°			26.5	34900	19.8
20°			32.4	36200	21.3
35°			37.6	43800	29.5
45°			39.0	49200	32.4



**DOPPIO VENTILATORE
CONTORROTANTE
DOUBLE VENTILATEUR
CONTORROTATIF
DOUBLE AGAINST
ROTATING FAN
DOPPEL GEGENLÄ
UFIGE GEBLÄSE**



MONOASPIRAZIONE

MANCA FOTO



TYPE	* [mm]
400	600
500	700
600	700-800
800	700-800
1000	800-900
1500	900
2000	900
3000	900

OPTIONALS

Timone con snodo idraulico - Timone sterzante - Ruote - Kit comandi sul trattore - Filtri autopulenti - Raddrizzatore di flusso fisso e rotante - Miscelatore polveri


Hydraulic steering drawbar - Steering drawbar - Wheels - Remote control kit - Selfcleaning filter - Fixed or rotating flux rectifier - Premixer

Steuerruder hydraulischen Gelenke - Lenkbares Steuerruder - Räder - Steuerungsvorrichtung im Traktor - Selbstreinigenderfilter - Luftstromregler - Gegenflügelrad - Staubmischer

Joint hydraulique - Joint braquant - Roues - Dispositif de commande sur le tracteur - Filtre autonettoyante - Redresseur d'écoulement fixe ou rotatif - Mélangeur de poudre

INGOMBRI - SPACES - MAÛE - MESURES

Type	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Ventola - Fan - Ventilateur - Gebläse
400	950	2170	1610	600
500	980	2270	1810	600
600	1020	2300	1810	700
800	1020	2490	1850	700
1000	1260	2770	2940	800
1500	1480	3090	2080	800
2000	1520	3090	2080	800
3000	1580	3150	2250	800



Dragone SRL

Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
tel +39 0141 878582 - fax +39 0141 877108
www.dragoneweb.org - info@dragoneweb.org

